

Liste der Bahnstationen im NVV-Gebiet und deren Merkmale

Bahnstation	Infrastruktur- unternehmen ¹	DB-Stations- kategorie		Ausstattung				Bahnsteigzugang				Bahnsteighöhen			Verkehrshalt			Einwohnerpotenzial im Einzugsbereich			Summe Ein- und Aussteiger 2008
		SPS 05	SPS 11	Anzahl Bahn- steigkanten	dynamische Anzeige	barrierefreie Zuwegung ²	taktile Leitstreifen	Aufzug	Treppe	Rampe	Gleisquerung	38 cm	55 cm	76 cm	RT	R, RE	IC, ICE	Einw. OT mit Bahn- station	Einw. zzgl. OT bis 1 km	weitere Stadt-/Ortsteile im Umkreis bis 1 km	
Stadt Kassel																					
Kassel Hbf [Bf.-Teil DB]	DB S&S	3	2	8	x	x							x		x		- ⁵	- ⁵		12.698 ³	
Kassel Hbf [Bf.-Teil KVG]	KVG	-	-	4 ⁴	x	x		x	x			x			x		- ⁵	- ⁵			
Kassel-Harleshausen	DB S&S	5	5	2					x				x				13.165	- ⁵		485	
Kassel-Jungfernkopf	DB S&S	5	6	2		x	x				x	x			x		3.844	- ⁵		-	
Kassel-Kirchditmold	DB S&S	5	6	2		x	x			x	x				x		10.943	- ⁵		-	
Kassel-Oberzwehren	DB S&S	5	6	2					x						x		13.066	- ⁵		325	
Kassel-Wilhelmshöhe	DB S&S	2	2	8	x	x	x	x	x	x			x	x	x		- ⁵	- ⁵		8.215	
Landkreis Hersfeld-Rotenburg																					
Alheim-Heinebach	DB S&S	6	6	2		(x)	x		x				x		x		2.426	2.794	Alheim-Niederellenbach	659	
Bad Hersfeld	DB S&S	3	3	5	x	(x)	x	x	x			x		x	x		16.527	16.527		2.277	
Bebra	DB S&S	3	4	10	x				x				x		x		8.893	8.893		3.665	
Haunetal-Neukirchen	DB S&S	6	6	2		(x)	x		x	x	x				x		862	1.349	Haunetal-Rhina	308	
Ludwigsau-Friedlos	DB S&S	6	6	2		x									x		1.643	1.643		81	
Ronshausen	DB S&S	6	6	2		(x)				x			x		x		2.507	2.507		204	
Rotenburg an der Fulda	DB S&S	6	6	2			x		x				x		x		9.693	9.693		1.606	
Rotenburg a. d. F.-Lispenshausen	DB S&S	6	6	2		x	x								x		2.591	2.591		257	
Wildeck-Bosserode	DB S&S	6	6	2					x	x			x		x		1.030	1.259	Wildeck-Raßdorf	44	
Wildeck-Hönebach	DB S&S	6	6	2		x									x		871	871		178	
Wildeck-Obersuhl	DB S&S	6	6	2					x						x		2.997	2.997		287	
Landkreis Kassel																					
Ahnatal-Heckershausen	DB KHB	6	-	1	x	x			x	x			x				3.665	3.665		377	
Ahnatal-Weimar	DB KHB	6	-	2	x	x	x						x	x			4.708	4.708		985	
Bad Karlshafen	DB S&S	6	6	1		x									x		2.353	2.353		-	
Baunatal-Guntershausen	DB S&S	5	5	4					x				x				1.075	1.075		266	
Baunatal-Rengershausen	DB S&S	6	6	2					x						x		2.526	5.459	Fuldabrück-Dennhsn./Dittershsn.	82	
Calden-Fürstenwald	DB KHB	6	6	1	x	x	x						x		x		1.066	1.066		220	

Bahnhof	Infrastruktur- unternehmen ¹	DB-Stations- kategorie		Ausstattung				Bahnsteigzugang				Bahnsteighöhen			Verkehrshalt			Einwohnerpotenzial im Einzugsbereich			Summe Ein- und Aussteiger 2008
		SPS 05	SPS 11	Anzahl Bahn- steigkanten	dynamische Anzeige	barrierefreie Zuwegung ²	taktile Leitstreifen	Aufzug	Treppe	Rampe	Gleisquerung	38 cm	55 cm	76 cm	RT	R, RE	IC, ICE	Einw. OT mit Bahn- station	Einw. zzgl. OT bis 1 km	weitere Stadt-/Ortsteile im Umkreis bis 1 km	
Espenau-Mönchehof	DB S&S	6	5	2							x				x	x		2.397	4.940	Espenau-Hohenkirchen	658
Fuldatal-Ihringshausen	DB S&S	6	6	2					x				x			x		6.493	6.493		260
Grebenstein	DB S&S	5	5	3					x						x	x		4.316	4.316		647
Hofgeismar	DB S&S	5	5	2					x						x	x		11.770	11.770		1.827
Hofgeismar-Hümme	DB S&S	6	6	3					x						x			1.507	1.507		337
Immenhausen	DB S&S	5	6	2		x							x		x	x		4.821	4.821		868
Liebenau	DB S&S	6	6	2					x			x			x			773	773		6
Vellmar-Niedervellmar	DB S&S	6	6	2					x			x				x		5.236	9.291	KS-Philippinenhof-Warteberg	321
Vellmar-Obervellmar	DB S&S	5	5	2	x				x	x					x			8.363	11.399	Vellmar-West	706
Vellmar-Osterberg/EKZ	DB S&S	5	6	2		x	x	x	x	x		x			x			3.036	11.399	Vellmar-Obervellmar	-
Wahlsburg-Vernawahlshausen	DB S&S	6	7	1		(x)						x				x		844	844		-
Wolfhagen	DB KHB	6	-	3	x	x	x					x			x	x		7.603	7.603		746
Wolfhagen-Altenhasungen	DB KHB	6	-	1		x	x					x			x			677	677		84
Zierenberg	DB KHB	6	-	3	x	x	x					x	x		x	x		4.169	4.169		636
Zierenberg-Oberelsungen	DB KHB	6	-	1	x	x	x					x			x			1.397	1.397		152
Zierenberg-Rosental	DB KHB	6	-	1	x	x	x						x		x			4.169	4.169		128
Schwalm-Eder-Kreis																					
Borken (Hessen)	DB S&S	6	5	3					x						x			5.591	5.591		372
Borken-Singlis	DB S&S	6	6	2		(x)									x			832	832		49
Edermünde-Grifte	DB S&S	6	6	2					x						x			2.008	2.008		170
Felsberg-Altenbrunslar	DB S&S	6	6	2					x	x		x			x			341	1.282	Felsberg-Neuenbrunslar	110
Felsberg-Gensungen	DB S&S	6	6	2		x	x		x	x			x		x			3.260	5.916	Felsberg Kernstadt	343
Felsberg-Wolfershausen	DB S&S	6	6	2						x					x			835	1.595	Guxhagen-Ellenberg	74
Fritzlar	DB KHB	6	-	2								x	x			x		9.039	9.039		56
Fritzlar-Ungedanken	DB KHB	6	-	1		x	x					x				x		950	950		5
Guxhagen	DB S&S	5	5	2								x			x	x		3.461	3.461		751
Körle	DB S&S	6	6	2		x			x	x		x			x			2.457	2.533	Körle-Lobenhausen	337
Malsfeld	DB S&S	6	6	2					x				x			x		1.283	1.283		229

Bahnhof	Infrastruktur- unternehmen ¹	DB-Stations- kategorie		Ausstattung				Bahnsteigzugang				Bahnsteighöhen			Verkehrshalt			Einwohnerpotenzial im Einzugsbereich			Summe Ein- und Aussteiger 2008
		SPS 05	SPS 11	Anzahl Bahn- steigkanten	dynamische Anzeige	barrierefreie Zuwegung ²	taktile Leitstreifen	Aufzug	Treppe	Rampe	Gleisquerung	38 cm	55 cm	76 cm	RT	R, RE	IC, ICE	Einw. OT mit Bahn- station	Einw. zzgl. OT bis 1 km	weitere Stadt-/Ortsteile im Umkreis bis 1 km	
Malsfeld-Beiseförth	DB S&S	6	6	2		x				x	x				x		1.333	1.333		215	
Melsungen	DB S&S	5	6	2		x	x		x	x				x	x		10.221	10.221		1.992	
Melsungen-Röhrenfurth	DB S&S	6	6	2		x				x				x			1.290	1.290		157	
Morschen-Altorschen	DB S&S	6	6	2			x		x						x		1.743	2.546	Morschen-Neumorschen	429	
Neuental-Schlierbach	DB S&S	6	6	2					x						x		361	361		53	
Neuental-Zimmersrode	DB S&S	6	6	3					x						x		1.285	1.682	Neuental-Bischhausen	264	
Schwalmstadt-Treysa	DB S&S	3	4	4					x					x	x	x	9.708	9.708		1.324	
Schwalmstadt-Wiera	DB S&S	6	6	2					x						x		724	724		-	
Wabern	DB S&S	3	4	5	x				x					x	x	x	2.983	2.983		1.331	
Wabern-Zennern	DB KHB	6	-	1		x	x					x			x		884	884		8	
Landkreis Waldeck-Frankenberg																					
Bad Arolsen	DB KHB	6	-	2	x	x	x				x	x	x		x		8.251	8.251		535	
Bad Arolsen-Mengeringhausen	DB KHB	6	-	1		x	x					x			x		3.689	3.689		104	
Bad Wildungen	DB KHB	6	-	1		x	x						x		x		9.477	12.234	Bad Wildungen-Altwildungen	169	
Bad Wildungen-Mandern	DB KHB	6	-	1		x	x					x			x		707	707		6	
Bad Wildungen-Wega	DB KHB	6	-	2		(x)					x	x			x		769	769		10	
Burgwald-Birkenbrinhausen	DB KHB	6	-	1		x						x			x		798	1.470	Burgwald-Burgwald	124	
Burgwald-Ernsthäuser	DB KHB	6	-	1		x	x					x			x		1.299	1.299		137	
Burgwald-Wiesefeld	DB KHB	6	-	1		x	x						x		x		283	283		46	
Frankenberg (Eder)	DB KHB	6	-	2		x					x	x			x		12.152	12.152		601	
Korbach	DB KHB	6	-	4			x		x	x		x	x		x		18.767	18.767		543	
Korbach-Süd	DB KHB	6	-	1		x							x		x		18.767	18.767		154	
Twistetal-Twiste	DB KHB	6	-	1		x	x						x		x		1.346	1.346		116	
Volkmarsen	DB KHB	6	-	2		x	x				x		x		x		4.689	4.689		359	
Volkmarsen-Ehringen	DB KHB	6	-	1		x	x								x		837	837		71	
Volkmarsen-Külte/ Bad Arolsen-Wetterburg	DB KHB	6	-	1		x	x						x		x		882	1.963	Bad Arolsen-Neu-Berich, Bad Arolsen-Wetterburg	71	
Willingen	DB KHB	6	-	2	x	x	x				x		x		x		3.449	3.449		185	

Bahnhof	Infrastruktur- unternehmen ¹	DB-Stations- kategorie		Ausstattung				Bahnsteigzugang				Bahnsteighöhen			Verkehrshalt			Einwohnerpotenzial im Einzugsbereich			Summe Ein- und Aussteiger 2008
		SPS 05	SPS 11	Anzahl Bahn- steigkanten	dynamische Anzeige	barrierefreie Zuwegung ²	taktile Leitstreifen	Aufzug	Treppe	Rampe	Gleisquerung	38 cm	55 cm	76 cm	RT	R, RE	IC, ICE	Einw. OT mit Bahn- station	Einw. zzgl. OT bis 1 km	weitere Stadt-/Ortsteile im Umkreis bis 1 km	
Willingen-Usseln	DB KHB	6	-	2	x	x	x				x		x			x		2.145	2.145		79
Werra-Meißner-Kreis																					
Bad Sooden-Allendorf	DB S&S	6	6	2		x	x		x	x			x			x		6.902	6.902		402
Eichenberg	DB S&S	5	4	7			x						x	x		x		895	895		1.930
Eschwege Stadtbahnhof	HLB	-	-	2	x	x	x						x			x		16.311	16.311		-
Eschwege-Niederhone	HLB	-	-	1		x	x						x			x		1.646	2.705	Eschwege-Oberhone	-
Herleshausen	DB S&S	6	6	2		(x)	x		x							x		1.462	1.462		165
Sontra	DB S&S	6	5	3					x			x				x		4.715	4.715		187
Wehretal-Reichensachsen	DB S&S	6	6	2		x	x				x		x			x		3.634	3.634		243
Witzenhausen	DB S&S	5	5	2		x	x	x	x				x			x		7.263	7.263		1.321
Witzenhausen-Gertenbach	DB S&S	6	6	2			x		x				x			x		951	1.196	Witzenhausen-Blickershausen	214
Bahnstationen in benachbarten Regionen																					
Gerstungen (TH)	DB S&S	6	6	3			x		x			x				x		3.050	3.650	Gerstungen-Untersuhl	807
Hann. Münden (NI)	DB S&S	5	6	2		x	x		x	x			x			x		17.147	17.147		2.013
Hann. Münden-Hedemünden (NI)	DB S&S	6	6	2							x	x				x		1.430	1.430		355
Staufenberg-Spee (NI)	DB S&S	6	6	2		x	x		x	x			x			x		689	689		256
Warburg (Westf.) (NRW)	DB S&S	3	4	4	x	x	x	x	x			x		x	x	x		10.900	10.900		-
x = Merkmal vorhanden ¹ DB S&S = DB Station & Service AG; DB KHB = DB RegioNetz Infrastruktur GmbH; HLB = HLB Basis AG; KVG = Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG ² x = Klassifizierung, wenn folgende Aspekte erfüllt sind: - barrierefreie Zuwegung für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer zwischen <i>allen</i> Bahnsteigen und öffentlichem Straßenraum <i>und</i> - sofern Verknüpfung zum Bus- und Tramverkehr vorhanden ist: barrierefreie Zuwegung für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer zwischen <i>allen</i> Bahnsteigen und <i>allen</i> Haltestellen der verknüpften Verkehrsmittel (x) = nicht mehr den heutigen Standards entsprechende Zuwegung oder Zuwegung für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer barrierefrei nur für Bahnsteigkanten des Regelbetriebs ³ ohne Ein-/Aussteiger in/aus Richtung Kassel Innenstadt ⁴ Gleis 5 besitzt zwei Bahnsteigkanten ⁵ keine Angaben für Kassel: aus Gründen der überregionalen Bedeutung der Bahnhöfe Kassel Hbf. und Kassel-Wilhelmshöhe bzw. aus Gründen der Überlagerung der Einzugsbereiche im Stadtgebiet																					

Liste der Bahnhöfe im NVV-Gebiet und deren Merkmale

[eigene Zusammenstellung, Angaben aus dem Stationskataster des NVV, den Bahnhofskategorienlisten von DB Station & Service AG und DB RegioNetz Infrastruktur GmbH; Einwohnerstatistiken der Städte und Gemeinden]